



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИА ППД заявление вх. № ВО-31/27.09.2017 г. от „ИНЕРТ“ ООД, БУЛСТАТ 117536904, откривам процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав в участъка при km 428.300 до km 428.000, със заявител „ИНЕРТ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Боримечка“ № 21, при следните параметри и условия на разрешителното:

▪ **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав с плаващи средства в участък от rkm 428.300 до rkm 428.000 до 30 000 m³/годишно.

▪ **Водно тяло:** BG1DU000R001 (р. Дунав).

▪ **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** Добивът на инертни материали ще се извършва с плаваща техника (съоръжение), закотвено в мястото на разработката. Драгирането ще се извършва с кран с грайферна кофа, поставен на плаващо съоръжение – понтон и/или поставен на шлеп. Транспортирането ще се осъществява с шлепове до специализирано депо с географски координати:

1	44°03'42.197"	26°42'30.920"
2	44°03'42.389"	26°42'32.283"
3	44°03'42.556"	26°42'33.471"
4	44°03'43.148"	26°42'37.586"
5	44°03'43.011"	26°42'37.625"
6	44°03'40.516"	26°42'38.350"
7	44°03'39.935"	26°42'38.518"
8	44°03'37.756"	26°42'38.313"
9	44°03'36.540"	26°42'38.189"
10	44°03'36.450"	26°42'37.906"
11	44°03'37.764"	26°42'38.018"
12	44°03'37.748"	26°42'37.330"
13	44°03'37.953"	26°42'37.333"
14	44°03'37.766"	26°42'35.475"
15	44°03'37.905"	26°42'35.453"
16	44°03'37.907"	26°42'35.080"
17	44°03'37.940"	26°42'35.069"
18	44°03'37.925"	26°42'34.238"
19	44°03'39.736"	26°42'34.331"
20	44°03'39.619"	26°42'31.505"
21	44°03'39.547"	26°42'30.884"
22	44°03'39.511"	26°42'30.332"
23	44°03'40.204"	26°42'30.233"
24	44°03'40.472"	26°42'30.195"
25	44°03'40.506"	26°42'30.195"
26	44°03'40.808"	26°42'30.572"
27	44°03'41.034"	26°42'30.572"



7000 РУСЕ ул. "СЛАВЯНСКА" № 6
Изп.ДИРЕКТОР: 082/823130 Гл.СЕКРЕТАР: 082/823132
E-mail: appd@appd-bg.org ФАКС: 082/823131



28	44°03'41.280"	26°42'31.000"
29	44°03'42.001"	26°42'30.938"

Шлеповете се разтоварват на депото за инертни материали с мобилен грайферен кран. От депото инертният материал се извозва до клиентите с автотранспорт.

▪ **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS 84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1.	44°03'41.56"	26°39'41.40"
2.	44°03'39.20"	26°39'54.83"
3.	44°03'31.14"	26°39'52.46"
4.	44°03'31.41"	26°39'44.70"

▪ **ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ (в m²): 65 810**

▪ **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):**

с. Пожарево, община Гутракан; ЕКАТТЕ 57090.

▪ **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**

От rkm 428.300 до rkm 428.000 – съгласно горепосочените географски координати.

▪ **УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

- Да се спазва описаната технология и организация на изземването на наносни отложения чрез плаващо съоръжение;
- Да разтоварва и депонира добитите наносни отложения на определеното с географски координати депо;
- Да добива и транспортира наносни отложения с технически средства, притежаващи необходимите документи за техническа годност;
- Начин на изземване – отнемането на наносните материали се извършва от източния към западния край на участъка (срещу течението), равномерно по ширина, а в дълбочина – до разрешената кота + 7,0, без да се създават „ями“ и „хълмове“;
- Да се спазва графикът на изземване и режимът на работа;
- Да не се създава опасност за корабоплаването по фарватера на река Дунав и пристанищните акватории;
- Всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително);
- Да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти;
- Да се опазват съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;
- Да се спазват изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве и обектите на културното наследство;
- Не се допуска депониране на материал в границите на водния обект;
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък;
- Да се представи информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите – ежегодно към 31 януари на следващата година;

- Да се представи до края на март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър-инженер по съответната специалност – ежегодно в съответната Басейнова дирекция и в ИА ППД.

В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6.

инж. Павлин Цонев

Изпълнителен директор на ИА ППД

чл. 2 от ЗЗПД

