



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-02-140 (1)

Гр. Плевен ...08.07.....2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за изменение на разрешително № 11510091/06.07.2007 г. за водовземане от подземни води чрез три броя шахтови кладенци тип „Раней“ в землището на гр.Тутракан и с.Старо село.

Мотивите за исканото изменение са свързани с актуализиране на местоположението (координати и имоти) на кладенците в издаденото разрешително.

1. Цел на заявеното използване на водите: - не се променя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. № РР-02-140/28.04.2022 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило заявление за изменение в разрешително 11510091/06.07.2007 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – три броя шахтови кладенци тип „Раней“ - „ШК Раней 1– ВиК Силистра – Тутракан“, „ШК Раней 2– ВиК Силистра – Тутракан“ и „ШК Раней 3– ВиК Силистра – Тутракан“.

Към заявлението са приложени документ за платена такса за изменение на разрешителното, както и мотиви и обосновка за исканото изменение.

Във връзка с установяване на допусната техническа грешка при преобразуване на КВС и въз основа изготвена кадастрална карта за гр.Тутракан и с.Старо село са отчетени грешни координатите на кладенците, посочени в разрешителното, поради което е необходимо да се извърши изменение.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК Раней 1– ВиК Силистра – Тутракан“, „ШК Раней 2– ВиК Силистра – Тутракан“ и „ШК Раней 3– ВиК Силистра – Старо село“ – актуализират се имената на кладенците.

4. Място на водовземане: Изменят се координатите и имотите както следва:

ВС	БГС 2005 К		WGS 84		Кота м	Поземлен имот по КККР
	X	Y	N	E		
ШК Раней 1	4879415.304	585022.484	44°02'43.79"	26°33'38.35"	17.10	73496.53.13
ШК Раней 2	4879361.699	585353.437	44°02'41.92"	26°33'53.18"	19.81	73496.53.14
ШК Раней 3	4879312.032	584764.842	44°02'40.55"	26°33'26.72"	15.46	69078.109.33

5. Обекти на водоснабдяване: не се променя

6. Проектни параметри на използването: не се променят



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: не се променят. Ще бъдат приведени в съответствие на основание чл. 142, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс в последващия административен акт.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

