



Община Тутракан  
гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31

Рег. индекс: №-Е-01-3236

Дата: 28.5.2020 г.

Код за достъп: 3LV2LEMF

Състоянието на вашият документ може да проверите  
на <http://tutrakan.egov.bg> (деловодна справка)

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### за инвестиционно предложение

от Владимир Колев, изпълнителен директор на „Ем Ел Пи Ес“ АД, Булстат BG103756278  
(име, адрес и телефон за контакт)

За контакт Милен Маринов, 0888835266, гр. Русе, ул. „Баба Тонка“ №21

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Русе 7000, ул. „Баба Тонка“ №21

Телефон, факс и електронна поща (e-mail): 0888835266, milen\_marinov@hsset.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Владимир Колев

Лице за контакти: Милен Маринов, 0888835266

### УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Ем Ел Пи Ес“ АД

има следното инвестиционно предложение: **РАЗШИРЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА  
МАРКИРАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩ ЦЕХ ЗА ЕКСТРУДИРАНЕ НА ПЛАСТМАСИ**  
(сграда с идентификатор ИДЕНТИФИКАТОР 73496.501.2271)

с МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ I-3866, идентификатор 73496.501.3887 (предишно  
3866), кв.75 по плана на град Тутракан, Община Тутракан, област Силистра

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: Разширение на помещение за маркиране /тампоначно/ в съществуващ цех за екструдирание на пластмаси. Частично минимално разширение на производствената дейност в цеха.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Съществуващото помещение „маркиране“ е предвидено за I етап. Технологичният процес в Помещение „маркиране“ представлява маркиране на екструдираните изделия с номер,

партида, символи и др. Означения. С въвеждане в експлоатация на машините от II етап и увеличаването на обема на готовата продукция се налага разширение на Помещението „маркиране“. Застроена площ 70 м<sup>2</sup> вътре в съществуващия цех, няма необходимост от нова инфраструктура, няма ползване на взрив, няма изкопни работи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Създава се вътре в съществуващ цех за шприцоване на пластмаси, няма необходимост от разрешителни и съгласувания.

4. Местоположение: УПИ I-3866, идентификатор 73496.501. 3887 (предишно 3866), кв.75 по плана на град Тутракан, Община Тутракан, област Силистра

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: няма .....

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

няма .....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

няма .....

Предвижда се общообменна смукателна вентилация СУ-2, осъществяваща 6 кратен въздухообмен за отвеждане миризмата от тампонно мастило (TampaStar – 1L TPR 980 или TampaStar – 1L TPR 970 с пламни температури >57 °С. Производител -MARABU –Германия + разтворител за принтиране PLT 16 с пламна температура >40 °С, производител - СОМЕС- Италия.) – също както в съществуващото производство.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Строителни отпадъци.....

9. Отпадъчни води:

няма .....

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

няма .....

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка .

II.

Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведоителя:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 28.05.2020

Уведомител: .....

